



МЕТАЛЛ-КОНС



НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ И МАЛЫЕ ФОРМЫ

Самая понятная и самая недооценённая категория: конструкция простая, но именно здесь чаще всего экономят на сечении и потом получают сложенный снегом навес. Считаем под снеговой район, а не «как у соседа».

+7 (962) 684-57-13

info@metall-kons.ru · metall-kons.ru · Пн–Сб, 9:00–19:00
195009, Санкт-Петербург, улица Ватутина, 19

metall-kons.ru/metallokonstruktsii/navesy

От 7 дней срок изготовления типового навеса	Профтруба основной материал, порошковая окраска	Снеговой район сечение считаем под вашу нагрузку	Монтаж бетонирование стоек и сборка на месте
--	--	---	---

ВИДЫ РАБОТ

Навесы и МАФ: что делаем

- Навесы для одного и нескольких автомобилей, консольные и на стойках
- Козырьки над входом и крыльцом
- Беседки, перголы, зоны отдыха
- Торговые павильоны и остановочные комплексы
- Входные группы, тамбуры, велопарковки
- Навесы над складскими площадками и разгрузочными зонами

Состав работ и материалы

Стойки	профтруба 60×60, 80×80, 100×100 в зависимости от пролёта
Прогоны	профтруба 40×20, 40×40, 60×40
Кровля	поликарбонат 8–16 мм, профлист, металлочерепица
Покрытие	порошковая окраска по RAL, горячее цинкование под заказ
Крепление	бетонирование стоек, анкеровка к плите, закладные

ЭТАПЫ

Как идёт работа

01 Задача

Размеры площадки, что укрываем, какая кровля нравится.

02 Расчёт

Подбираем сечения стоек и прогонов под снег и ветер.

03 Согласование

Эскиз с размерами, цвет по RAL, тип кровли.

04 Изготовление

Резка, сварка рам и ферм, зачистка швов.

05 Окраска

Порошковая покраска — ровнее и долговечнее кисти.

06 Монтаж

Бетонирование или анкеровка стоек, укладка кровли.

Что прислать для расчёта сметы

- Размеры в плане и требуемая высота под навесом

- Что укрываете: легковая, грузовая, техника, входная группа
- Регион — снеговая нагрузка решает всё
- Основание: асфальт, бетон, грунт

Частые вопросы

Какое сечение нужно для навеса на две машины?

Ориентир для пролёта около 6 метров: стойки 80×80×3 или 100×100×3, фермы или прогоны 40×40×2 с шагом около метра. Но это именно ориентир: в Петербурге и, например, в Кемерове снеговая нагрузка отличается в разы, и сечение считается под конкретный район.

Поликарбонат или профлист?

Поликарбонат пропускает свет, под ним не темно, и он легче. Но он шумит в дождь, мутнеет за 8–12 лет и требует правильной укладки с термошайбами и компенсацией расширения. Профлист долговечнее и дешевле, но под навесом будет тень. Для входных групп чаще берут поликарбонат, для хозяйственных зон — профлист.

Нужно ли бетонировать стойки?

Если основание — грунт, то да, обычно на глубину около метра с расширением снизу. На готовой бетонной плите достаточно анкерных пластин, но плита должна быть рассчитана на вырывающую нагрузку: навес работает как парус.

Красите в цвет?

Да, порошковая окраска по каталогу RAL. Она ложится ровнее кисти и держится дольше, потому что полимеризуется в печи. Для навеса на улице это заметно продлевает срок до первой подкраски.

Заказать расчёт

Пришлите чертежи, эскиз или фото с размерами — через форму на сайте, в Telegram, на почту или по телефону. Стоимость считаем бесплатно.


+7 (962) 684-57-13

Telegram: <https://t.me/+79626845713>

Почта: info@metall-kons.ru

195009, Санкт-Петербург, улица Ватутина, 19

Пн–Сб, 9:00–19:00



Навесы и МАФ на сайте: примеры, цены и форма заявки.
metall-kons.ru/metallokonstruktsii/navesy