МЕТАЛЛ-КОНС · ПРАЙС РАЗДЕЛА

Шина алюминиевая

Цены с НДС на 04.11.2026. Актуальная цена и наличие — на сайте metall-kons.ru и по телефону +7 (812) 984-57-13. Доставка по России, резка в размер.

Позиция	Стандарт	Масса 1 ед., кг	Цена за т, ₽	Цена за ед., ₽
Шина алюминиевая 10×3 мм	ГОСТ 15176-89	0,081	393 250	32 / м
Шина алюминиевая 10×4 мм	ГОСТ 15176-89	0,108	393 300	42 / м
Шина алюминиевая 12×2 мм	ГОСТ 15176-89	0,065	273 100	18 / м
Шина алюминиевая 14×4,5 мм	ГОСТ 15176-89	0,170	393 250	67 / м
Шина алюминиевая 15×3 мм	ГОСТ 15176-89	0,122	393 250	48 / м
Шина алюминиевая 15×4 мм	ГОСТ 15176-89	0,162	393 300	64 / м
Шина алюминиевая 15,6×5,5 мм	ГОСТ 15176-89	0,232	393 300	91 / м
Шина алюминиевая 18×4,1 мм	ГОСТ 15176-89	0,199	393 250	78 / м
Шина алюминиевая 18×4,4 мм	ГОСТ 15176-89	0,214	393 250	84 / м
Шина алюминиевая 20×2 мм	ГОСТ 15176-89	0,108	273 100	29 / м
Шина алюминиевая 20×3 мм	ГОСТ 15176-89	0,162	273 100	44 / м
Шина алюминиевая 20×4 мм	ГОСТ 15176-89	0,216	273 100	59 / м
Шина алюминиевая 20×5 мм	ГОСТ 15176-89	0,270	393 300	106 / м
Шина алюминиевая 20×6 мм	ГОСТ 15176-89	0,324	393 350	127 / м
Шина алюминиевая 20×8 мм	ГОСТ 15176-89	0,432	325 400	141 / м
Шина алюминиевая 20×10 мм	ГОСТ 15176-89	0,540	393 150	212 / м
Шина алюминиевая 20×11 мм	ГОСТ 15176-89	0,594	381 050	226 / м
Шина алюминиевая 20×12 мм	ГОСТ 15176-89	0,648	381 100	247 / м
Шина алюминиевая 20×15 мм	ГОСТ 15176-89	0,810	330 150	267 / м
Шина алюминиевая 25×3 мм	ГОСТ 15176-89	0,203	273 100	55 / м
Шина алюминиевая 25×3,8 мм	ГОСТ 15176-89	0,257	393 200	101 / м
Шина алюминиевая 25×4 мм	ГОСТ 15176-89	0,270	393 300	106 / м
Шина алюминиевая 25×4,7 мм	ГОСТ 15176-89	0,317	393 300	125 / м
Шина алюминиевая 25×5 мм	ГОСТ 15176-89	0,338	393 350	133 / м
Шина алюминиевая 25×5,1 мм	ГОСТ 15176-89	0,344	393 300	135 / м
Шина алюминиевая 25×6 мм	ГОСТ 15176-89	0,405	393 350	159 / м
Шина алюминиевая 25×8 мм	ГОСТ 15176-89	0,540	325 400	176 / м
Шина алюминиевая 25×10 мм	ГОСТ 15176-89	0,675	393 150	265 / м
Шина алюминиевая 25×12 мм	ГОСТ 15176-89	0,810	381 100	309 / м
Шина алюминиевая 30×2 мм	ГОСТ 15176-89	0,162	273 100	44 / м
Шина алюминиевая 30×3 мм	ГОСТ 15176-89	0,243	273 100	66 / м
Шина алюминиевая 30×3,7 мм	ГОСТ 15176-89	0,300	393 200	118 / м
Шина алюминиевая 30×4 мм	ГОСТ 15176-89	0,324	273 100	88 / м
Шина алюминиевая 30×5 мм	ГОСТ 15176-89	0,405	273 100	111 / м
Шина алюминиевая 30×5,7 мм	ГОСТ 15176-89	0,462	393 300	182 / м
Шина алюминиевая 30×6 мм	ГОСТ 15176-89	0,486	273 100	133 / м
Шина алюминиевая 30×8 мм	ГОСТ 15176-89	0,648	325 400	211 / м

Позиция	Стандарт	Масса 1 ед., кг	Цена за т, ₽	Цена за ед., ₽
Шина алюминиевая 30×9 мм	ГОСТ 15176-89	0,729	325 400	237 / м
Шина алюминиевая 30×10 мм	ГОСТ 15176-89	0,810	330 100	267 / м
Шина алюминиевая 30×12 мм	ГОСТ 15176-89	0,972	381 100	370 / м
Шина алюминиевая 30×20 мм	ГОСТ 15176-89	1,620	393 200	637 / м
Шина алюминиевая 35×4 мм	ГОСТ 15176-89	0,378	393 300	149 / м
Шина алюминиевая 35×5 мм	ГОСТ 15176-89	0,473	393 350	186 / м
Шина алюминиевая 35×6,5 мм	ГОСТ 15176-89	0,614	381 150	234 / м
Шина алюминиевая 40×2 мм	ГОСТ 15176-89	0,216	273 100	59 / м
Шина алюминиевая 40×3 мм	ГОСТ 15176-89	0,324	273 100	88 / м
Шина алюминиевая 40×4 мм	ГОСТ 15176-89	0,432	273 100	118 / м
Шина алюминиевая 40×5 мм	ГОСТ 15176-89	0,540	273 100	147 / м
Шина алюминиевая 40×6 мм	ГОСТ 15176-89	0,648	273 100	177 / м
Шина алюминиевая 40×8 мм	ГОСТ 15176-89	0,864	273 100	236 / м
Шина алюминиевая 40×10 мм	ГОСТ 15176-89	1,080	267 650	289 / м
Шина алюминиевая 40×11 мм	ГОСТ 15176-89	1,188	381 050	453 / м
Шина алюминиевая 40×12 мм	ГОСТ 15176-89	1,296	381 100	494 / м
Шина алюминиевая 40×16 мм	ГОСТ 15176-89	1,728	393 150	679 / м
Шина алюминиевая 50×3 мм	ГОСТ 15176-89	0,405	273 100	111 / м
Шина алюминиевая 50×4 мм	ГОСТ 15176-89	0,540	273 100	147 / м
Шина алюминиевая 50×5 мм	ГОСТ 15176-89	0,675	273 100	184 / м
Шина алюминиевая 50×6 мм	ГОСТ 15176-89	0,810	273 100	221 / м
Шина алюминиевая 50×8 мм	ГОСТ 15176-89	1,080	273 100	295 / м
Шина алюминиевая 50×10 мм	ГОСТ 15176-89	1,350	273 100	369 / м
Шина алюминиевая 50×12 мм	ГОСТ 15176-89	1,620	381 100	617 / м
Шина алюминиевая 50×16 мм	ГОСТ 15176-89	2,160	393 150	849 / м
Шина алюминиевая 60×3 мм	ГОСТ 15176-89	0,486	393 250	191 / м
Шина алюминиевая 60×4 мм	ГОСТ 15176-89	0,648	393 300	255 / м
Шина алюминиевая 60×5 мм	ГОСТ 15176-89	0,810	273 100	221 / м
Шина алюминиевая 60×6 мм	ГОСТ 15176-89	0,972	273 100	265 / м
Шина алюминиевая 60×8 мм	ГОСТ 15176-89	1,296	273 100	354 / м
Шина алюминиевая 60×10 мм	ГОСТ 15176-89	1,620	273 100	442 / м
Шина алюминиевая 60×12 мм	ГОСТ 15176-89	1,944	381 100	741 / м
Шина алюминиевая 60×20 мм	ГОСТ 15176-89	3,240	393 200	1 274 / м
Шина алюминиевая 60×25 мм	ГОСТ 15176-89	4,050	393 200	1 592 / м
Шина алюминиевая 60×50 мм	ГОСТ 15176-89	8,100	381 150	3 087 / м
Шина алюминиевая 70×10 мм	ГОСТ 15176-89	1,890	399 150	754 / м
Шина алюминиевая 70×25 мм	ГОСТ 15176-89	4,725	393 200	1 858 / м
Шина алюминиевая 70×35 мм	ГОСТ 15176-89	6,615	393 250	2 601 / м
Шина алюминиевая 75×10 мм	ГОСТ 15176-89	2,025	393 150	796 / м
Шина алюминиевая 77×54 мм	ГОСТ 15176-89	11,227	381 150	4 279 / м
Шина алюминиевая 80×3 мм	ГОСТ 15176-89	0,648	393 250	255 / м
Шина алюминиевая 80×4 мм	ГОСТ 15176-89	0,864	393 300	340 / м

Позиция	Стандарт	Масса 1 ед., кг	Цена за т, ₽	Цена за ед., ₽
Шина алюминиевая 80×5 мм	ГОСТ 15176-89	1,080	393 350	425 / м
Шина алюминиевая 80×6 мм	ГОСТ 15176-89	1,296	273 100	354 / м
Шина алюминиевая 80×7 мм	ГОСТ 15176-89	1,512	325 350	492 / м
Шина алюминиевая 80×8 мм	ГОСТ 15176-89	1,728	273 100	472 / м
Шина алюминиевая 80×10 мм	ГОСТ 15176-89	2,160	273 100	590 / м
Шина алюминиевая 80×12 мм	ГОСТ 15176-89	2,592	381 100	988 / м
Шина алюминиевая 80×15 мм	ГОСТ 15176-89	3,240	393 150	1 274 / м
Шина алюминиевая 80×25 мм	ГОСТ 15176-89	5,400	393 200	2 123 / м
Шина алюминиевая 80×35 мм	ГОСТ 15176-89	7,560	393 250	2 973 / м
Шина алюминиевая 80×50 мм	ГОСТ 15176-89	10,800	381 150	4 116 / м
Шина алюминиевая 80×76 мм	ГОСТ 15176-89	16,416	325 350	5 341 / м
Шина алюминиевая 90×8 мм	ГОСТ 15176-89	1,944	325 400	633 / м
Шина алюминиевая 95×30 мм	ГОСТ 15176-89	7,695	381 150	2 933 / м
Шина алюминиевая 100×5 мм	ГОСТ 15176-89	1,350	273 100	369 / м
Шина алюминиевая 100×6 мм	ГОСТ 15176-89	1,620	273 100	442 / м
Шина алюминиевая 100×7 мм	ГОСТ 15176-89	1,890	325 350	615 / м
Шина алюминиевая 100×8 мм	ГОСТ 15176-89	2,160	273 100	590 / м
Шина алюминиевая 100×10 мм	ГОСТ 15176-89	2,700	273 100	737 / м
Шина алюминиевая 100×12 мм	ГОСТ 15176-89	3,240	273 100	885 / м
Шина алюминиевая 100×20 мм	ГОСТ 15176-89	5,400	393 150	2 123 / м
Шина алюминиевая 103×12 мм	ГОСТ 15176-89	3,337	381 050	1 272 / м
Шина алюминиевая 115×12 мм	ГОСТ 15176-89	3,726	381 050	1 420 / м
Шина алюминиевая 120×6 мм	ГОСТ 15176-89	1,944	393 350	765 / м
Шина алюминиевая 120×8 мм	ГОСТ 15176-89	2,592	325 350	843 / м
Шина алюминиевая 120×10 мм	ГОСТ 15176-89	3,240	273 100	885 / м
Шина алюминиевая 120×12 мм	ГОСТ 15176-89	3,888	273 100	1 062 / м
Шина алюминиевая 120×110 мм	ГОСТ 15176-89	35,640	381 050	13 581 / м
Шина алюминиевая 138×8,8 мм	ГОСТ 15176-89	3,279	325 350	1 067 / м
Шина алюминиевая 139×8 мм	ГОСТ 15176-89	3,002	325 400	977 / м
Шина алюминиевая 140×8 мм	ГОСТ 15176-89	3,024	325 400	984 / м
Шина алюминиевая 140×8,8 мм	ГОСТ 15176-89	3,326	325 350	1 082 / м
Шина алюминиевая 140×10 мм	ГОСТ 15176-89	3,780	377 100	1 425 / м
Шина алюминиевая 147×7,5 мм	ГОСТ 15176-89	2,977	325 350	968 / м
Шина алюминиевая 150×10 мм	ГОСТ 15176-89	4,050	393 150	1 592 / м
Шина алюминиевая 155×70 мм	ГОСТ 15176-89	29,295	325 350	9 531 / м
Шина алюминиевая 159×9,5 мм	ГОСТ 15176-89	4,078	325 400	1 327 / м
Шина алюминиевая 160×8 мм	ГОСТ 15176-89	3,456	325 400	1 125 / м
Шина алюминиевая 160×10 мм	ГОСТ 15176-89	4,320	393 150	1 698 / м
Шина алюминиевая 160×12 мм	ГОСТ 15176-89	5,184	381 100	1 976 / м
Шина алюминиевая 160×15 мм	ГОСТ 15176-89	6,480	393 150	2 548 / м
Шина алюминиевая 160×18 мм	ГОСТ 15176-89	7,776	381 150	2 964 / м
Шина алюминиевая 160×36 мм	ГОСТ 15176-89	15,552	381 150	5 928 / м

Позиция	Стандарт	Масса 1 ед., кг	Цена за т, ₽	Цена за ед., ₽
Шина алюминиевая 162×10 мм	ГОСТ 15176-89	4,374	393 150	1 720 / м
Шина алюминиевая 165×12 мм	ГОСТ 15176-89	5,346	381 100	2 037 / м
Шина алюминиевая 174×8,5 мм	ГОСТ 15176-89	3,993	325 350	1 299 / м
Шина алюминиевая 175×65 мм	ГОСТ 15176-89	30,713	381 150	11 706 / м
Шина алюминиевая 180×20 мм	ГОСТ 15176-89	9,720	393 150	3 821 / м
Шина алюминиевая 200×20 мм	ГОСТ 15176-89	10,800	393 200	4 247 / м
Шина алюминиевая 200×25 мм	ГОСТ 15176-89	13,500	393 200	5 308 / м
Шина алюминиевая 200×30 мм	ГОСТ 15176-89	16,200	393 200	6 370 / м
Шина алюминиевая 200×60 мм	ГОСТ 15176-89	32,400	381 150	12 349 / м
Шина алюминиевая 250×20 мм	ГОСТ 15176-89	13,500	393 200	5 308 / м
Шина алюминиевая 250×29 мм	ГОСТ 15176-89	19,575	393 200	7 697 / м
Шина алюминиевая 250×50 мм	ГОСТ 15176-89	33,750	381 100	12 862 / м
Шина алюминиевая 290×25 мм	ГОСТ 15176-89	19,575	381 150	7 461 / м
Шина алюминиевая 300×20 мм	ГОСТ 15176-89	16,200	393 200	6 370 / м
Шина алюминиевая 310×35 мм	ГОСТ 15176-89	29,295	393 200	11 519 / м
Шина алюминиевая 350×35 мм	ГОСТ 15176-89	33,075	393 250	13 007 / м
Шина алюминиевая 350×50 мм	ГОСТ 15176-89	47,250	381 100	18 007 / м
Шина алюминиевая 360×35 мм	ГОСТ 15176-89	34,020	393 250	13 378 / м
Шина алюминиевая 360×40 мм	ГОСТ 15176-89	38,880	381 100	14 817 / м
Шина алюминиевая 360×50 мм	ГОСТ 15176-89	48,600	381 100	18 521 / м
Шина алюминиевая 430×50 мм	ГОСТ 15176-89	58,050	381 150	22 126 / м
Шина алюминиевая 430×60 мм	ГОСТ 15176-89	69,660	381 150	26 551 / м
Шина алюминиевая 430×70 мм	ГОСТ 15176-89	81,270	325 350	26 441 / м
Шина алюминиевая 460×50 мм	ГОСТ 15176-89	62,100	381 150	23 669 / м
Шина алюминиевая 500×40 мм	ГОСТ 15176-89	54,000	381 100	20 579 / м
Шина алюминиевая 515×70 мм	ГОСТ 15176-89	97,335	325 350	31 668 / м